




LES PORTES APPARENCES



PAR GENTEK


Les Portes Apparences
FIRST IMPRESSIONS BY GENTEK






CHANNELLE





Soudé | Welded

Choix de tige
Caming choice





Au choix, latéral à droite ou à gauche. / Sidelite may be displayed on the right or the left.



Acide gris
Gray acid


Verre M-line
M-Line glass






Acide blanc
White acid

Gris minuit
Midnight gray



Les couleurs peuvent varier. Pour connaître les options de couleur, consultez votre représentant commercial. / Colours may vary. See Sales Representative for colour options.


Verre Granite
Granit glass




Verre Glue chip
Glue Chip glass

Tige zinc
Zinc coming

Verre clair biseauté
Beveled clear glass






Verre clair biseauté
Beveled clear glass

Verre diamanté
Diamond glass

Tige Patinée
Patina coming


Verre Chinchilla
Chinchilla glass






Verre sablé
Sandblasted glass

Verre Rainuré
V-groove glass




Verre Glue chip
Glue Chip glass



Verre clair biseauté
Beveled clear glass


Tige zinc
Zinc coming

Verre Sydney
Sydney glass






Verre Masterline
Masterline glass



Les couleurs peuvent varier. Pour connaître les options de couleur, consultez votre représentant commercial. / Colours may vary. See Sales Representative for colour options.






Verre biseauté clair
Beveled clear glass

Verre Chinchilla
Chinchilla glass

Tige zinc
Zinc caming

Verre diamanté
Diamond glass






Coupe-froids magnétiques à la tête et du côté poignée.
Magnetic weatherstrips at the top and on handle side.

Coupe-froid à compression côté pentures.
Compression weatherstripping on hinges side.

Coupe-froid polyflex dans le haut et sur les côtés.
Polyflex weatherstrip at the top and on the sides.

Contour de pin jointé séché au four.
Kiln-dried finger-jointed pine contour.

Isolation de mousse de polyuréthane rigide par injection.
Injected polyurethane foam for maximum insulation.



Cadre de pin.
Pine frame.
1-3/16" ou 1-7/16" x 7-1/4"

Revêtement d'acier galvanisé par trempage à chaud de calibre 24 jauge.
24 gauge hot-dipped galvanize steel cladding.

Bloc de bois solide pour une sécurité accrue.
High solid lock block for added security.
2-3/4" x 18"

Balai
Sweep

SEUIL D'ALUMINIUM ALUMINUM THRESHOLD



Seuil d'aluminium couleur bronze anodisé avec barrière thermique.
Anodised aluminum bronzed threshold with thermal break.



Seuil d'aluminium naturel anodisé avec barrière thermique.
Natural aluminum anodized threshold with thermal break.

La fabrication des portes Apparences par Gentek repose sur une expertise qui vous procure un rendement et une apparence remarquables, de même qu'un haut niveau de confort et une protection contre les intempéries en toute saison. Lorsque vous optez pour une porte Apparences par Gentek pour votre maison, vous obtenez incontestablement une beauté, une qualité et un investissement durables d'une entreprise qui jouit d'une excellente réputation au sein de l'industrie des produits de bâtiment.

First Impressions by Gentek doors are expertly crafted for superior performance and appearance, while providing year-round comfort and weather protection. When you choose a First Impressions by Gentek door for your home, you can be assured of long-lasting beauty, quality and value from a respected name in the building products industry.





1001 Corporate Drive • Burlington, ON L7L 5V5
gentek.ca

*Fiers de faire partie intégrante de votre maison.
Make us a part of your home.*



Les couleurs sont reproduites par procédé lithographique et peuvent différer légèrement des couleurs réelles du produit. Toutes les caractéristiques et les dessins sont sous réserve de modifications. En raison de modifications et d'améliorations apportées aux produits, ainsi que d'autres facteurs, Gentek se réserve le droit de modifier ou supprimer des renseignements contenus aux présentes sans avis préalable. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.

Colours are reproduced by lithographic process and may vary slightly from colours of actual product. All specifications and designs subject to change without notice. Due to product changes, improvements and other factors, Gentek reserves the right to change or delete information contained herein without prior notice. Accessible formats and communication supports available upon request.