

Notre engagement pour la qualité

Le revêtement en acier Universal est fabriqué exclusivement par Produits de bâtiment Gentek – un chef de file dans l'industrie des produits de bâtiment depuis plus de 40 ans. Nous nous sommes engagés à offrir des matériaux de construction de qualité supérieure et un service à la clientèle incomparable. Lorsque vous recherchez performance, qualité et valeur, vous pouvez vous fier à Gentek – vous serez pleinement satisfait.

Forte garantie

Votre investissement dans le revêtement en acier Universal est protégé par une garantie limitée, transférable et proportionnelle, de 40 ans. Non seulement, est-ce un produit de revêtement de qualité supérieure, mais il est également protégé par l'une des plus fortes garanties de l'industrie.

Pour obtenir les détails complets de la garantie, incluant les limitations, demandez à votre détaillant de vous remettre une copie de la garantie sur le revêtement en acier Universal.



Tous les revêtements Gentek sont fabriqués dans des usines qui ont obtenu la certification ISO 9001 : 2000 parce qu'elles satisfont ou dépassent les normes de gestion de la qualité reconnues dans plus de 140 pays. Cette réalisation se traduit par des produits de qualité supérieure et constante ainsi que par une augmentation du rapport global coût-efficacité.



PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK LIMITÉE
1001 Corporate Drive • Burlington, ON L7L 5V5
www.gentek.ca

Laissez-nous faire partie de votre maison.

Harmonie de couleurs et Universal sont des marques de commerce de Produits de bâtiment Gentek limitée. Le logo du Steel Recycling Institute est une marque déposée du Steel Recycling Institute. Politique d'amélioration de produits : Produits de bâtiment Gentek limitée améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. Dû au procédé d'impression lithographique, les couleurs peuvent ne pas être telles qu'illustrées. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek limitée pour prendre connaissance des caractéristiques de la production en cours.

UNIVERSAL^{MC}

Revêtement en acier



ÉCRAN EN ACIER
DE QUALITÉ
ULTRA
SUPÉRIEURE

 GENTEK[®]



Des attentes plus élevées... Des résultats exceptionnels Technologie et innovation qui influencent l'industrie. Savoir-faire inégalé au point de vue qualité et rendement. Produits fantastiques. Service impeccable. Chaque client nous accorde sa confiance chaque jour.

Depuis plus de 40 ans, Produits de bâtiment Gentek fabrique des revêtements et des accessoires dans des styles magnifiques et des couleurs exquis. Grâce à leurs finis durables, ils sont faciles à entretenir. Ils sont couverts par des garanties exceptionnelles qui offrent une protection de longue durée et une excellente valeur. Nous vous offrons l'expertise et la touche personnelle dont vous avez besoin – alors... laissez-nous faire partie de votre maison.



Double 5"
Dutch



Vertical à
baguette de 12"



Accentuez l'architecture de votre maison avec les soffites, les bordures de toit et les moulures assortis. Ces accessoires extérieurs magnifiques, fabriqués avec soin, donneront à votre maison une touche personnelle et un attrait visuel distinctifs.

Palette de couleurs



Exclusivement votre Exigez le revêtement en acier Universal, le résultat d'un savoir-faire supérieur, pour donner à votre maison un fini exquis. Les profilés polyvalents et la riche texture détaillée du grain de bois complèteront magnifiquement une variété de styles architecturaux.

Puissamment protecteur

Si vous pensez aux conditions atmosphériques parfois très difficiles et aux autres dangers que l'extérieur de votre maison doit supporter, vous comprendrez pourquoi le revêtement en acier est un excellent choix. La résistance supérieure de l'Universal commence par une âme en acier galvanisé prétraité qui, après avoir été apprêtée, est enduite d'une épaisse couche de PVC (polychlorure de vinyle) qui est thermoscellé sur l'acier galvanisé. Votre maison bénéficiera d'un écran en acier haute performance luxueux qui opposera une forte résistance à pratiquement tous les caprices de Dame Nature.



Entretien facile



Le revêtement en acier Universal demande très peu d'entretien. Contrairement aux panneaux de fibro-ciment qui peuvent demander périodiquement un rejointage et une nouvelle peinture, ou au revêtement de bois qui a généralement besoin d'une nouvelle peinture tous les cinq à sept ans, l'Universal ne demande rien de plus qu'un rinçage occasionnel avec un boyau d'arrosage – parfait pour le style de vie d'aujourd'hui.

Écologique

Saviez-vous qu'environ 88 % de tous les produits d'acier sont recyclés en nouveaux produits d'acier à la fin de leur durée de vie utile? Contrairement à certains matériaux de construction, comme le fibro-ciment, l'Universal est un produit recyclable. Il favorise également les économies d'énergie en créant une enveloppe de bâtiment hermétique pour un rendement plus efficace de la climatisation et du chauffage tout au long de l'année. La « construction verte » avec l'Universal laisse une empreinte écologique plus petite sur la terre. C'est bon pour vous et c'est bon pour l'environnement!



Un choix avisé

Pour bien des gens, une maison est autant une source de fierté personnelle qu'un investissement important. En recouvrant votre maison avec du revêtement en acier Universal, non seulement vous créez un extérieur attrayant et sans tracas, mais vous améliorez son apparence extérieure. Et, sur le marché de la revente d'aujourd'hui, un fini magnifique demandant peu d'entretien peut être une valeur d'agrément importante.

Recouvrir à la perfection



La perfection? Ce n'est jamais trop demander. Avec notre système Harmonie de couleurs^{MC}, il est facile de trouver le parfait agencement de couleurs pour votre concept extérieur. Cette sélection exclusive des couleurs préférées des consommateurs permet d'assurer que tous les produits Gentek – revêtements, soffites, bordures de toit, moulures et gouttières – s'agenceront magnifiquement, qu'il s'agisse de produits en vinyle, en aluminium ou en acier.

La résistance imposante de l'acier


La construction en acier robuste de l'Universal est pratiquement inattaquable par les éléments extérieurs. Contrairement au bois, aux panneaux de fibres de bois comprimées ou de fibro-ciment, il n'absorbera pas l'humidité. Il est également hautement résistant aux bossellements, au gauchissement, au feu, aux termites, au farinage, à la décoloration et à la friabilité par temps froid.

Grand stabilité dimensionnelle

Les panneaux en acier rigide offrent une grande stabilité dimensionnelle et résistent au gonflement et à l'apparence ondulée qui peuvent résulter de l'expansion et de la contraction causées par les changements extrêmes de température. Le revêtement en acier Universal dissimulera également subtilement les défauts dans les infrastructures extérieures, maintenant des lignes de mur exceptionnellement lisses et droites.



Profondeur accrue La hauteur de chevauchement largement dimensionnée de 1/2" du revêtement en acier Universal ajoute de la profondeur et du style en accentuant les lignes d'ombre.



Une finition d'apparence lisse

Alors que les panneaux de fibro-ciment et de fibres de bois comprimées requièrent des joints matés, les « joints » de l'Universal sont nets et impeccables.