




SEQUOIA<sup>MD</sup> SELECT  
**EnFUSION<sup>MD</sup>**  
REVÊTEMENT EN VINYLE ISOLÉ DE  
QUALITÉ ULTRA-SUPÉRIEURE



Des solutions intelligentes en matière de revêtements



Avec plus de cinq décennies d'expertise en fabrication, vous pouvez faire confiance à l'équipe d'ingénierie et de développement de produits de classe mondiale de Gentek pour concevoir un système de revêtement exceptionnel pour votre maison.



Maison illustrée en couleur Argile.

**LE MEILLEUR DE DEUX MONDES** : la beauté l'intelligence éconénergétique. Par le soin apporté à sa conception et son niveau incomparable de qualité, Sequoia<sup>MD</sup> Select EnFusion<sup>MD</sup> garantit à votre maison une élégance, une protection et une performance éconénergétique<sup>1</sup> exceptionnelles. Mettant en vedette un panneau de vinyle à la fois raffiné et robuste, renforcé d'un isolant en mousse PSE (polystyrène expansé) rigide, ce système de revêtement novateur incarne le summum de la fonctionnalité contemporaine.

**Des économies d'énergie remarquables** Un isolant épais réduit la consommation d'énergie entraînée par le chauffage et le refroidissement.

**Un confort douillet** En régularisant la température intérieure, il procure un confort agréable en toute saison.

**Il ne requiert aucune peinture** La couleur haute performance du vinyle ne s'ébrêchera pas, n'écaillera pas et ne décollera pas.

**Entretien facile** Un simple rinçage au boyau d'arrosage redonne à votre revêtement son éclat original.

**Solide et résistant aux bosselures** Panneau de qualité supérieure de 0,046" d'épaisseur fusionné avec un isolant à haute densité pour une résistance exceptionnelle aux chocs contre les éléments extérieurs, y compris la grêle.

**À forte valeur ajoutée** Un cachet qui se fera remarquer, des économies d'énergie hors du commun et un entretien facile. Voilà trois atouts qui pourront accroître la valeur de revente de votre propriété.





Maison illustrée en Amande.

*Une demeure au confort inégalé.* Quiconque examine soigneusement ses désirs et ses besoins en matière de décoration extérieure, saisit rapidement la prééminence du revêtement Sequoia Select EnFusion, un système fabriqué de main de maître qui offre tous les comforts qu'une maison peut vous procurer, y compris la tranquillité d'esprit, si précieuse.

SEQUOIA™ SELECT  
**EnFusion**™  
REVÊTEMENT EN VINYLE ISOLÉ DE  
QUALITÉ ULTRA-SUPÉRIEURE



Maison illustrée en Vagues de minuit.

## CONCEPTION À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTÉGRÉE

**Technologie économe en énergie** Son isolant entièrement intégré, à profil personnalisé, d'une épaisseur jusqu'à 1-1/4",<sup>†</sup> crée un véritable manteau de protection thermique qui protège votre maison contre le mauvais temps et la perte d'énergie.

**Résistance accrue aux chocs** Il offre plus de résistance aux chocs que le revêtement ordinaire à dos évidé, pour une solidité accrue et un fini d'une remarquable uniformité.

**Système exclusif Advantage Lock** Une conception imbriquée maintient les panneaux en place pour une nette amélioration de la rigidité et de la stabilité.

**Bride de clouage entièrement roulée** La fixation murale robuste et double accroît la résistance et l'intégrité structurale.

**Hauteur supérieure de chevauchement de 3/4"** La projection du panneau rigide crée une dimension plus profonde avec des lignes d'ombres plus prononcées.

**Conçu pour résister aux conditions climatiques!** Le revêtement en vinyle Gentek, qui a réussi des épreuves de résistance à une charge éolienne négative conformément à la norme ASTM D5206, respecte, ou même dépasse, les normes de l'industrie en matière de rendement contre la charge éolienne.

**Confort et tranquillité** Son isolant à haute densité et sa conception à panneaux intégrés étouffent les bruits provenant de l'extérieur.

**Magnifique allure de bois authentique** Sa texture de grain de cèdre naturel et ses détails discrets reproduisent l'apparence du bois véritable.

**Profil à caractère authentique** La face droite et plane du Double 6" reflète le charme propre au revêtement artisanal en bois, alors que l'élégante gorge du Double 5" Dutch Lap séduit par son caractère traditionnel.

Lorsqu'il est installé correctement, le revêtement Sequoia Select EnFusion, avec sa sous-couche de mousse isolante, peut aider à respecter les lignes directrices de rendement d'une maison neuve homologuée ENERGY STAR®.

<sup>†</sup>Nominale.



## UN MUR THERMIQUE DE PROTECTION

Sequoia Select EnFusion bloque les intempéries pour vous permettre des économies d'énergie incomparables, maintenant votre foyer plus chaud et douillet en hiver et plus frais et agréable en été avec une utilisation d'énergie réduite!

Cette couche protectrice aide aussi à dissimuler les imperfections de la sous-couche pour créer des murs droits et un style haut de gamme.

**Alerte à la perte d'énergie!** Comme les poteaux muraux occupent environ 25 % de la surface en murs d'une maison moyenne, jusqu'à 40 % de la perte de chaleur peut se produire à l'emplacement de ces poteaux non isolés. Sequoia Select EnFusion enveloppe la maison d'un bouclier éconergétique en isolant continuellement la charpente.



Grâce à un indice de perméabilité allant jusqu'à 5, cet isolant « respirant » permet à l'humidité de s'échapper au lieu de demeurer emprisonnée à l'intérieur pour constituer un risque de moisissure.



Revêtement Double Dutch Lap 5" en Vagues de minuit avec moulure Amande et détail en Stacked Ledgestone.



Revêtement Double 6" en Argile avec moulure en éceru et détail en Rockface.



Revêtement Double 6" en Vent de fumée avec moulure en Argile et détail en Stacked Ledgestone.



Double 6"

Double 5" Dutch Lap

Grâce à la technologie ChromaTrue® qui défie la décoloration, le Sequoia Select EnFusion est offert dans des couleurs attrayantes aux teintes plus profondes et est couvert par une garantie à vie limitée contre la décoloration. Consultez la garantie écrite pour obtenir tous les renseignements.

**ChromaTrue®**

### AGENCEMENT DES COULEURS EN TOUTE SIMPLICITÉ



Pas besoin de se contenter d'un revêtement et d'une moulure qui « correspondent presque ». Notre collection exclusive Harmonie de couleurs™ comprenant les couleurs préférées de nos clients garantira un agencement de couleur parfait à celle de nos autres revêtements, moulures et accessoires Gentek.

## CONCEPTION ET DÉCISION

Que vous souhaitiez simplement actualiser ou appuyer sur le bouton de réinitialisation, l'un des aspects les plus difficiles de la rénovation domiciliaire est le choix des couleurs. De quoi auront l'air les nouveaux produits et les nouvelles couleurs sur votre maison?

Le Visualiseur de Gentek élimine les devinettes du processus de conception. Cet outil de conception Web facile à utiliser vous permet de créer instantanément une variété de designs extérieurs avec des options pour le revêtement, les moulures, la toiture, la peinture de la porte d'entrée, les couleurs des fenêtres extérieures et plus encore.

- Prêt à concevoir avec une galerie d'images de maison; vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel appareil et commencer à concevoir.
- Option « photoréaliste » personnalisée : après avoir téléchargé dans le logiciel une photo de votre maison, utilisez les outils de création pour appliquer des produits à la photo (notre équipe de décorateurs peut également préparer votre photo de façon professionnelle).
- Une présélection de produits et de combinaisons de couleurs vous est proposée comme source d'inspiration stylistique.
- Sauvegardez vos produits, couleurs et designs préférés – tout est répertorié et prêt à l'emploi.

## CONSEILS DE CONCEPTION GRATUITS – CONSULTEZ SIMPLEMENT LE BLOGUE

Tirez parti de cette précieuse ressource de rénovation et de conception. Consultez notre blogue Studio MonDesign résidentiel sur le site [mydesignhomestudio.com](http://mydesignhomestudio.com) pour profiter d'un large éventail de conseils de conception et d'idées de rénovation.

Visitez le site [gentekcanada.renoworks.com](http://gentekcanada.renoworks.com) pour commencer dès aujourd'hui.



**VISUALISEUR GENTEK**  
CREEZ VOTRE PROPRE DESIGN!

### Couleurs classiques

Blanc neige	Argile	Gris granite
Amande	Kaki	Gris orangeux
Café	Sauge	Gris Chesapeake

### Couleurs designer

Bois d'épave	Bleu Rockwell	Gris Hudson
Fougère des prés	Vagues de minuit	Vent de fumée
Poussière de lune	Toutes les teintes ne sont pas offertes dans tous les marchés. Consultez votre représentant pour de plus amples renseignements.	

**Des panneaux plus longs et des joints plus rares!**  
Les panneaux extralongs de 16' 8" et 16' 4" peuvent produire moins de joints comparativement au revêtement standard de 12', offrant une apparence d'une qualité nettement supérieure.





## À PROPOS DE LA QUALITÉ

Gentek offre la confiance et la valeur que seul un vrai chef de file peut offrir. Nous sommes fiers d'appuyer nos produits avec une expertise de plus de 55 ans en matière de fabrication et certaines des garanties les plus fiables de l'industrie. Notre participation volontaire à des certifications de qualité rigoureuses et à des tests indépendants est une assurance supplémentaire que vous avez fait un excellent choix pour votre maison.

### UN CHOIX DURABLE

Recyclable et durable, le revêtement en vinyle Gentek contribue à préserver les ressources naturelles souvent utilisées pour la construction de maisons, comme le cèdre et d'autres bois. Selon le Vinyl Siding Institute, tout au long de sa durée de vie, le revêtement en vinyle a 79 % moins d'impact sur le réchauffement climatique que le fibrociment et 85 % moins d'impact que la brique et le mortier.<sup>2</sup> Et comme le vinyle n'a jamais besoin d'être peint, il réduit également l'utilisation de peinture, de teinture et d'autres produits d'entretien qui peuvent être nuisibles à l'environnement.

### UNE PROTECTION À VIE

Le revêtement isolant en vinyle Sequoia Select EnFusion bénéficie d'une garantie à vie limitée, non proportionnelle et transférable qui inclut une protection à vie contre la décoloration et la grêle. Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y compris les limitations, procurez-vous une copie de la garantie du revêtement isolant en vinyle Sequoia Select EnFusion chez votre détaillant.



#### DES PETITS DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Rehaussez l'apparence de votre maison à l'aide des moulures et des accessoires extérieurs. De fabrication parfaite, les encadrements pour les fenêtres et les portes, les coins rainurés et autres accessoires extérieurs accorderont une touche personnelle à votre maison.



#### FABRIQUÉES POUR VOUS... LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES GENTEK

Pour la rénovation complète de votre maison, optez pour les fenêtres et portes-fenêtres de remplacement Gentek. Alliant une technologie de pointe, une beauté durable, des économies d'énergie supérieures, une facilité d'entretien et un excellent rapport qualité-prix, elles sont un excellent choix pour les maisons d'aujourd'hui. Consultez votre représentant commercial Gentek pour obtenir plus de détails.



1001 Corporate Drive | Burlington, ON L7L 5V5  
gentek.ca | *Fiers de faire partie intégrante de votre maison.*



<sup>1</sup>Consultez votre représentant Gentek pour obtenir plus d'information concernant toute question éventuelle ou toute affirmation contenue dans le présent document en matière d'efficacité ou d'économie énergétique. Le montant des économies d'énergie est susceptible de varier. <sup>2</sup>Pour en savoir plus sur le revêtement en vinyle en tant que choix durable, consultez le site [www.vinylsiding.org/why-vinyl/sustainability/](http://www.vinylsiding.org/why-vinyl/sustainability/) (consulté le 1<sup>er</sup> septembre 2021). Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les procédés de fabrication de ses produits. Nous devons donc nous réserver le droit de modifier leurs spécifications sans préavis. Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de produits. Les marques de commerce nommées dans le présent document appartiennent à Produits de bâtiment Gentek, à ses filiales ou à leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles sur demande.