

# ALIGN<sup>MD</sup>

REVÊTEMENT EN COMPOSITE

## CATALOGUE DE REVÊTEMENTS, MOULURES ET ACCESSOIRES

2025



 GENTEK<sup>®</sup>


# LE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN : IL N'Y A RIEN DE COMPARABLE


Apparence haut de gamme, installation facile et un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché : en effet, les astres sont ALIGNés pour ce revêtement en composite novateur de Gentek.

## LA COULEUR DONNE LE TON À LA DÉCORATION






Des couleurs neutres profondément saturées aux tons audacieux, en passant par les gris aux effets lumineux, la palette de couleurs tendance d'ALIGN permet d'obtenir facilement un style individualisé.



PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	COULEURS			EMBALLAGE	
<b>Planche en composite ALIGN de 7"</b> 	CP700	Surface exposée : 7" Longueur : 12' 3" Projection : 3/4" Texture de grain de cèdre Bande clouage double	Amande	632	Vagues de minuit	652	1 carré par boîte 14 planches par boîte
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653	
			Bois d'épave	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport	875	
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637	
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878	
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651	

<b>Vertical à baguette en composite ALIGN de 12"</b> 	CP701	Surface exposée : 12" Longueur : 12' Projection : 3/4" Texture de grain de cèdre Texture matte Bande clouage double	Amande	632	Vagues de minuit	652	0,96 carré par boîte 8 planches par boîte
	(Texture de grain de cèdre)		Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
	CP702		Bois d'épave	655	Poussière de lune	653	
	(Matte)		Gris granite	127	Kaki	628	
	Gris Hudson		873	Brun Rockport	875		
	Minerai de fer		642	Bleu Rockwell	637		
	Rouge majestueux		876	Bois fumé	878		
	Bleu crépuscule		877	Blanc neige	01		
	Fougère des prés		874	Gris orageux	631		
				Vent de fumée	651		

# ACCESSOIRES DE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	COULEURS		EMBALLAG	
<b>Moulure en H composite ALIGN de 5 1/2"</b> 	CP003	Surface exposée : 5 1/2" Longueur : 16' Rainure : 3/4" Texture matte	Amande	632	Vagues de minuit	652
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653
			Bois d'épave	655	Kaki	628
			Gris granite	127	Brun Rockport	875
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651
<b>Moulure en composite ALIGN de 3 1/2"*</b> 	CP010	Surface exposée : 3 1/2" Longueur : 16' Rainure : 3/4" Texture matte	Gris granite	127		10 pièces par boîte
			Sable de Monterey	673		
			Kaki	628		
			Brun Rockport	875		
			Blanc neige	01		
			Gris orageux	631		
<b>Moulure en composite ALIGN de 5 1/2"*</b> 	CP009	Surface exposée : 5 1/2" Longueur : 16' Rainure : 3/4" Texture matte	Gris granite	127		10 pièces par boîte
			Sable de Monterey	673		
			Kaki	628		
			Brun Rockport	875		
			Blanc neige	01		
			Gris orageux	631		
<b>Coin extérieur en composite ALIGN de 3 1/2"</b> 	CP007	Surface exposée : 3 1/2" Longueur : 12' Rainure : 3/4" Texture matte	Amande	632	Vagues de minuit	652
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653
			Bois d'épave	655	Kaki	628
			Gris granite	127	Brun Rockport	875
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651
<b>Coin extérieur en composite ALIGN de 5 1/2"</b> 	CP005	Surface exposée : 5 1/2" Longueur : 12' Rainure : 3/4" Texture matte	Amande	632	Vagues de minuit	652
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653
			Bois d'épave	655	Kaki	628
			Gris granite	127	Brun Rockport	875
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651


À venir à l'été 2025!

\*Utilisez une bordure pour dessous de rebord standard en vinyle (65570/65571) comme bande de départ en acier.






PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	COULEURS			EMBALLAGE	
<b>Moulure en J ALIGN</b> 	CP008	Face : 1" Longueur : 12' Rainure : 3/4" Texture matte Fini de faible brillance	Amande	632	Vagues de minuit	652	32 pièces par boîte
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653	
			Bois d'épave	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport	875	
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637	
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878	
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651	

<b>Bordure de finition ALIGN</b> 	CP011	Longueur : 12' 6"	Universel			20 pièces par boîte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------	-----------	--	--	---------------------


<b>Bande de départ en acier ALIGN de 2 1/2"</b> 	CP001	Acier galvanisé G90 Longueur : 10'	Universel			24 pièces par boîte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------------------------------	-----------	--	--	---------------------

<b>Poinçon à fente de clouage</b> 	5244R	Allonge la fente de clouage				1 pièce par boîte
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----------------------------	--	--	--	-------------------

# ACCESSOIRES EN VINYLE DE COULEUR ASSORTIE

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	COULEURS			EMBALLAGE	
<b>Coin extérieur</b>	65504/	Face : 3 1/2"	Amande	632	Vagues de minuit**	652	10 pièces par boîte
	65524 (Couleurs Designer)	Longueur : 10' Rainure : 3/4" Fini broyée	Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral**	625	Poussière de lune**	653	
			Bois d'épave**	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport**	875	
			Gris Hudson**	873	Bleu Rockwell**	637	
			Minerai de fer**	642	Bois fumé**	878	
			Rouge majestueux**	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule**	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés**	874	Vent de fumée**	651	
		**Cette couleur nécessite le code produit 65521 lors de la commande.					
<b>Coin intérieur</b>	65520/	Longueur : 10'	Amande	632	Vagues de minuit**	652	10 pièces par boîte
	65521 (Couleurs Designer)	Rainure : 3/4" Fini broyée	Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral**	625	Poussière de lune**	653	
			Bois d'épave**	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport**	875	
			Gris Hudson**	873	Bleu Rockwell**	637	
			Minerai de fer**	642	Bois fumé**	878	
			Rouge majestueux**	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule**	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés**	874	Vent de fumée**	651	
		**Cette couleur nécessite le code produit 65521 lors de la commande.					
<b>Moulure en J</b>	65533	Face : 3/4" Longueur : 12' Rainure : 3/4" Fini broyée	Amande	632	Vagues de minuit	652	40 pièces par boîte
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral	625	Poussière de lune	653	
			Bois d'épave	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport	875	
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637	
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878	
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651	
<b>Moulure en J à face large</b>	65538	Face : 2 1/2" Longueur : 12' Rainure : 3/4" Fini broyée	Blanc neige	01			18 pièces par boîte
							
<b>Bordure pour dessous de rebord†</b>	65570/	Longueur : 12'	Amande	632	Vagues de minuit**	652	40 pièces par boîte
	65571	Fini broyée	Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673	
			Bleu littoral**	625	Poussière de lune**	653	
			Bois d'épave**	655	Kaki	628	
			Gris granite	127	Brun Rockport**	875	
			Gris Hudson**	873	Bleu Rockwell**	637	
			Minerai de fer**	642	Bois fumé**	878	
			Rouge majestueux**	876	Blanc neige	01	
			Bleu crépuscule**	877	Gris orageux	631	
			Fougère des prés**	874	Vent de fumée**	651	
		**Cette couleur nécessite le code produit 65521 lors de la commande.					

†Également utilisé comme bande de départ pour le moulure en composite ALIGN de 3 1/2" et 5 1/2".

PRODUIT	CODE	DESCRIPTION	COULEURS			
Feuille peinte en aluminium	3037	24" x 98' 1/2" (peint deux côtés) 55,34 lb par rouleau (25,10 kg)	Amande	632	Vagues de minuit	652
			Gris Chesapeake	872	Sable de Monterey	673
		NOTE : Couleur et Blanc pur. L'endos est Blanc pur.	Bleu littoral	625	Poussière de lune	653
			Bois d'épave	655	Kaki	628
			Gris granite	127	Brun Rockport	875
			Gris Hudson	873	Bleu Rockwell	637
			Minerai de fer	642	Bois fumé	878
			Rouge majestueux	876	Blanc neige	01
			Bleu crépuscule	877	Gris orageux	631
			Fougère des prés	874	Vent de fumée	651

## SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES DE REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN

**DONNÉES PHYSIQUES :**

Couleur.....Uniformité contrôlée par spectrophotométrie  
 Relief.....Grain de cèdre coupé (Planche de 7" et Vertical à baguette de 12"); Matte (Vertical à baguette de 12")  
 Gloss.....Faible brillance uniforme maintenue à l'aide d'un brillancemètre de 75°

**DONNÉES D'ESSAIS DE PRODUIT :**

Résistance au choc >35 pouces-livre  
 Coefficient de dilatation linéaire (po/po/°F)  $2.3 \times 10^{-5}$   
 Résistance thermique Facteur R 2,0 (Planche de 7"); Facteur R 1,6 (Vertical à baguette de 12")  
 ASTM D3345, résistance aux termites Résistance totale  
 ASTM D5206-13, résistance au vent Planche de 7" – 53 lb/pi<sup>2</sup> (Clous OC 24", pénétration de 1 1/4")  
 Vertical à baguette de 12" – 52 lb/pi<sup>2</sup> (Clous OC 12"); 65.33 lb/pi<sup>2</sup> (Clous OC 8")

**RÉSISTANCE AU FEU :**

CAN/ULC S102.2-18 Indice de propagation de la flamme : >70  
 Classification développée par la fumée  
 ASTM E2707-22, Assemblages homologués Utilisation approuvée  
 ASTM E119, Assemblages homologués Utilisation approuvée  
 ASTM D635, Taux de combustion Aucune combustion autonome  
 ASTM D1929, Température d'auto-inflammation et d'inflammation spontanée 770°F (410°C)/734°F (390°C)  
 NFPA 268, section 1406 de l'IBC Utilisation approuvée

**CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE RÈGLEMENTS ET DE CODES :**

Rapport de recherche sur la conformité aux codes Intertek 0316  
 Rapport d'évaluation ICC-ES – ESR 4449  
 Homologation de produits de l'État de Floride 31747 (Planche de 7"); 46921 (Vertical à baguette de 12")

**GARANTIE :**

Gentek soutient le revêtement ALIGN au moyen d'une garantie à vie limitée pour le propriétaire initial. La garantie est transférable lors de la vente de la maison.

**SPÉCIFICATION EN FORMAT À TROIS PARTIES :**

Les spécifications détaillées en format à trois parties sont disponibles à [gentek.ca/align](http://gentek.ca/align).

# FORMULES DE CORRESPONDANCE DE COULEURS SHERWIN-WILLIAMS®

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BLANC NEIGE</b>	W1	Blanc	12	–	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0019						

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>AMANDE</b>	L1	Bleu	–	4	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0002	R3	Magenta	–	8	–	1
	Y3	Or foncé	–	23	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>SABLE DE MONTEREY</b>	B1	Noir	–	16	1	1
Identificateur de couleur SW : GBP0013	R3	Magenta	–	8	–	–
	Y3	Or foncé	–	32	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>KAKI</b>	W1	Blanc	2	39	1	1
Identificateur de couleur SW : GBP0015	L1	Bleu	–	9	–	–
	N1	Terre d'ombre	8	12	–	1
	R2	Marron	–	3	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BOIS D'ÉPAVE</b>	B1	Noir	2	46	1	1
Identificateur de couleur SW : GBP0003	R2	Marron	–	4	1	–
	R3	Magenta	2	–	1	–
	Y3	Or foncé	6	12	–	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BRUN ROCKPORT</b>	B1	Noir	6	2	1	1
Identificateur de couleur SW : GBP0009	R2	Marron	–	31	1	1
	R3	Magenta	–	3	1	–
	Y3	Or foncé	4	26	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BOIS FUMÉ</b>	W1	Blanc	–	11	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0016	B1	Noir	–	33	1	–
	L1	Bleu	–	45	1	1
	R3	Magenta	2	41	1	1
	Y3	Or foncé	2	59	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>GRIS GRANITE</b>	B1	Noir	–	40	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0021	R2	Marron	–	1	–	1
	Y3	Or foncé	–	9	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>GRIS CHESAPEAKE</b>	W1	Blanc	4	15	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0017	B1	Noir	2	29	–	–
	N1	Terre d'ombre	4	19	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>GRIS ORAGEUX</b>	W1	Blanc	2	26	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0018	L1	Bleu	–	21	1	1
	N1	Terre d'ombre	6	60	–	–
	R3	Magenta	–	33	–	–
	G2	Vert nouveau	–	6	–	–
	Y3	Or foncé	–	7	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>GRIS HUDSON</b>	W1	Blanc	–	56	1	–
Identificateur de couleur SW : GBP0001	B1	Noir	2	39	1	1
	G2	Vert nouveau	–	–	1	1
	N1	Terre d'ombre	6	22	1	–
	R2	Marron	–	8	1	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>VENT DE FUMÉE</b>	B1	Noir	6	47	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0006	R2	Marron	–	20	1	–
	Y3	Or foncé	2	60	–	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>MINÉRAL DE FER</b>	W1	Blanc	–	8	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0005	L1	Bleu	2	56	1	–
	R2	Marron	–	24	–	1
	R3	Magenta	2	18	–	–
	Y3	Or foncé	2	21	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BLEU LITTORAL</b>	W1	Blanc	2	36	1	1
Identificateur de couleur SW : GBP0011	L1	Bleu	4	34	–	–
	R2	Marron	–	27	–	–
	R3	Magenta	–	13	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BLEU ROCKWELL</b>	W1	Blanc	–	63	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0010	B1	Noir	2	61	–	–
	L1	Bleu	–	57	–	1
	N1	Terre d'ombre	2	43	–	–
	R3	Magenta	–	31	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>VAGUES DE MINUIT</b>	W1	Blanc	–	9	1	–
Identificateur de couleur SW : GBP0012	B1	Noir	8	18	–	1
	Y3	Or foncé	–	36	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>BLEU CRÉPUSCULE</b>	L1	Bleu	4	29	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0020	R2	Marron	–	12	–	–
	R3	Magenta	4	22	–	–
	Y3	Terre d'ombre	2	1	–	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>FOUGÈRE DES PRÉS</b>	W1	Blanc	–	29	1	–
Identificateur de couleur SW : GBP0014	B1	Noir	–	45	–	–
	L1	Bleu	–	23	1	1
	N1	Terre d'ombre	8	29	1	–

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>POUSSIÈRE DE LUNE</b>	B1	Noir	6	4	–	1
Identificateur de couleur SW : GBP0007	Y3	Or foncé	2	59	1	1

Nom de couleur	ColorCast	Ecotoner	oz.	32	64	128
<b>ROUGE MAJESTUEUX</b>	L1	Bleu	–	56	–	–
Identificateur de couleur SW : GBP0008	R2	Marron	2	18	–	1
	R3	Magenta	4	25	–	1
	Y3	Or foncé	2	28	1	–

**Veillez noter :** Gentek ne peut être tenue responsable de la formulation des couleurs de peinture. Les correspondances de couleurs de peinture peuvent être légèrement différentes des couleurs des produits ALIGN. Consultez le personnel de Sherwin-Williams avant l'utilisation. Toutes les correspondances de couleurs sont établies selon l'acrylique au latex d'extérieur fini satiné Sherwin-Williams SuperPaint® en format d'un gallon. Utilisez l'identificateur de couleur Sherwin-Williams pour les quantités et les fins autres que : un gallon d'acrylique au latex d'extérieur fini satiné Sherwin-Williams SuperPaint. **Magasins Sherwin-Williams :** L'identification de la couleur SW se trouve dans le menu « Competitive Color » (couleur de la concurrence). Les couleurs peuvent être trouvées sous le nom de la société COIL NA.



1001 Corporate Drive | Burlington, ON L7L 5V5  
gentek.ca | *Fiers de faire partie intégrante de votre maison.*



Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. En raison du procédé d'impression lithographique, les couleurs peuvent ne pas être comme illustrées. Sélectionnez vos couleurs définitives à l'aide de véritables échantillons de produits. Toutes les caractéristiques et les dessins sont sous réserve de modifications. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les plus récentes informations sur les produits. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.